[ ]

1	⑤	2	④	3	④	4	②	5	④
6	⑤	7	③	8	②	9	⑤	10	②
11	⑤	12	⑤	13	①	14	③	15	③
16	②	17	②	18	①	19	④	20	①

1. [ ] 지리학습의 주제 파악하기

[해설] 제시문은 지구 온난화에 의한 해수면 상승으로 타쿠 섬이 바다에 침수되어 사라져가는 것을 설명한 글이다. 인간에 의한 자연 환경의 변화로 인간 생활에 영향을 미치는 내용을 나타내고 있으므로 인간과 환경과의 관계를 설명하고 있다.

2. [출제의도] 세계 각 지역의 기온 변화 이해하기

[해설] 자카르타보다 고위도에 위치한 뉴델리가 여름 기온이 높은 것은 내륙에 위치하여 해양의 영향을 적게 받기 때문이다.

3. [출제의도] 열대·건조·고산 기후의 기후 특성 파악하기

[해설] 지도는 열대 기후, 건조 기후, 고산 기후가 나타나는 일부 지역을 나타낸 것이다. 이 기후 지역은 일교차가 연교차보다 크게 나타나는 특성을 가지고 있다.

4. [출제의도] 지리 정보 체계(GIS) 이해하기

[해설] 지리 정보 체계(GIS)는 컴퓨터를 이용하여 각종 지리 정보를 효과적으로 입력·저장·관리·분석·지도화하는 종합적인 지리 정보 관리 시스템을 말한다.

5. [출제의도] 툰드라 기후 지역의 특성 파악하기

[해설] 그림은 수분의 동결과 융해로 토양층이 흘러내리는 현상으로 인한 피해를 줄이기 위해 지면으로부터 파이프라인을 떨어지게 설치한 모습을 나타낸 것이다.

6. [출제의도] 해안 사막의 형성 원인 파악하기

[해설] 제시문은 해안 사막이 형성되는 과정의 일부를 설명한 것이다. E 지역은 페루·칠레 연안에 위치한 아타카마 사막으로 용승류와 한류의 영향에 의해 형성되었다.

7. [출제의도] 기후 지역의 가옥 형태 이해하기

[해설] (가)는 열대 습윤 기후, (나)는 냉대 기후 지역의 대표적인 가옥 형태이다. 주로 라테라이트 토양이 분포하는 곳은 열대 기후 지역이다.

8. [출제의도] 히말라야 산지의 형성 과정 이해하기

[해설] 인도 반도 북쪽에 위치한 히말라야는 두 개의 대륙판이 충돌하여 습곡 작용을 받아 형성된 산지이다. 습곡 작용을 받아 융기한 지역에서는 과거 바다에 살던 동·식물의 화석이 발견되고 있으며, 산이 높고 험준하여 교통에 장애가 된다. 석탄·철광석은 주로 지반이 안정된 고기 습곡 산지 주변에 매장되어 있다.

9. [출제의도] 북극권의 특징 파악하기

[해설] 그래프는 북극권에서 겨울철에 계속적인 밤(장야)과 여름철에 계속적인 낮(백야)이 나타나는 시기를 나타낸 것이다. 북극권은 항공 교통로, 지하 자원의 이용과 관련하여 중요성이 커지고 있는 지역이다.

10. [출제의도] 카르스트 지형의 형성 조건 이해하기

[해설] 카르스트 지형은 온난 습윤한 지역, 석회암이 많이 분포하고 절리가 발달한 지역, 기반암이 치밀하고 물이 모일 수 있는 지역 등에 주로 발달한다. 기계적 풍화는 일교차가 큰 건조 기후 지역에서 주로 나타난다.

11. [출제의도] 계절풍의 특성 파악하기

[해설] 지도는 계절풍의 계절별 풍향을 나타낸 것이다. 동부 아시아는 계절풍의 영향으로 연교차가 크게 나타나며, 남부 아시아는 겨울보다 여름 계절풍의 세력이 강하다.

12. [출제의도] 아프리카의 기후와 지형 파악하기

[해설] A는 아틀라스 산맥으로 지각이 불안정한 신기 습곡 산지이고, B는 열대 우림 기후가 나타나는 콩고 분지로 강수량의 계절차가 작아 하상계수가 작다.

13. [출제의도] 나일강 상류의 기후 특성 파악하기

[해설] (가)는 나일강으로 사하라 사막을 흐르는 외래 하천이다. 하천의 상류는 사바나 기후 지역과 고지대에 해당된다. 봄이 되면 고산 지역의 얼음이 녹아 하천으로 유입되고, 사바나의 우기가 시작되어 하천의 유량이 급격히 증가한다. 불어난 물이 하류에 도달하는 데에는 2~3 달의 시간이 걸려 나일강 하류는 7~10 월에 유량이 크게 증가한다. 그러므로 정답은 사바나 기후 지역이다. ②는 온대 몬순 기후, ③은 지중해성 기후, ④는 냉대 습윤 기후, ⑤는 툰드라 기후의 그래프이다.

14. [출제의도] 대기 대순환과 기후 특성 파악하기

[해설] 제시된 그림에서 기압대가 남반구로 이동한 것으로 보아 1월의 대기 대순환을 나타낸 것이다. 지도에 표시된 지역은 지중해성 기후가 나타나는 지역으로, 이 시기는 남반구의 여름에 해당되어 아열대 고압대의 영향으로 고온 건조한 기후가 나타난다.

15. [출제의도] 열대 이동성 저기압의 분포 지역 파악하기

[해설] 제시문은 미국 남동부를 강타한 열대 이동성 저기압인 허리케인에 대한 설명이다. 지도에서 열대 이동성 저기압이 나타나는 지역은 사이클론에 해당되는 C 지역이다.

16. [출제의도] 충적 평야의 형성 원인 파악하기

[해설] 지도에 표시된 지역은 포강 유역의 롬바르디아 평원, 티그리스·유프라테스강 유역의 메소포타미아 평원, 갠지즈강 유역의 힌두스탄 평원이다. 이 지형의 공통점은 하천의 퇴적 작용에 의해 형성된 충적 평야이다.

17. [출제의도] 냉대 기후 지역의 식생과 토양 형성 작용 이해하기

[해설] 그림은 냉대 기후 지역의 냉대림과 포드졸화 작용을 나타낸 것이다. 이 기후에 해당되는 지역은 (나)이다. (가)는 툰드라 기후, (다)는 지중해성 기후, (라)는 스텝 기후, (마)는 열대 우림 기후이다.

18. [출제의도] 피오르 해안의 분포 지역 파악하기

[해설] 지도에 표시된 지역은 대륙 서안의 위도 40°~60°에 해당되는 지역으로, 과거의 기후를 반영하여 빙식곡이 침수된 피오르 해안이 나타난다. ②는 리아스식 해안, ③은 사막, ④는 화산, ⑤는 용식작용에 의해 형성된 탑카르스트이다.

19. [출제의도] 케스타 지형의 특성 이해하기

[해설] 제시문은 케스타 지형의 특성에 대한 설명이다.

20. [출제의도] 사막화 현상의 원인 파악하기

[해설] 제시문의 국가는 아프리카의 니제르로, 이 지역은 과거에 대부분 스텝 지역이었으나 현재에는 사막으로 변하고 있다. 사막화는 과도한 방목으로 인한 식생의 파괴, 기상 이변에 의한 강수량의 감소 등이 원인이 되어 빠른 속도로 진행되고 있다.